

Instructie voor zelfgemaakte macramé sleutelhanger

Dit heb je nodig


- 2-3 mm dik macramé garen
- sleutelringen of sleutelhangers
- schaar en kam



Zo maak je het

Voor het hoofddeel van de sleutelhanger

1. Knip vier 1,50 meter lange draden. Bevestig elk van de vier draden aan de sleutelring met een opzetknoop: Daartoe de draad verdubbelen, door de ring van boven halen en de draad door de ontstane lus trekken. Zo ontstaan 4 strengen.
2. Plak voor een betere houvast de sleutelring vast aan het werkblad.
3. Maak twee linkse ribknopen met de tweede streng van links. Maak twee rechtse ribknopen met de tweede streng van rechts (foto 1).
4. Voeg de twee strengen samen en knoop twee rechtse ribknopen met de rechter middendraad als leidraad (foto 2).
5. Knoop twee rechtse ribknopen met de buitenste streng van rechts. Om deze streng aan de middelste streng te knopen, ga je verder met de leidraad en maak je twee rechtse ribknopen met elk van de volgende twee draden. Doe hetzelfde aan de andere kant met linkse ribknopen (foto 3).
6. De twee middelste draden samen knopen en op de linkerdraad twee ribbelknopen leggen als leidraad (foto 4).
7. Gebruik voor de volgende rij de linker buitendraad als leidraad en knoop op de volgende 3 draden linkse ribknopen. Maak aan de rechterkant, met de buitenste draad als leidraad, twee rechtse ribknopen met elk van de volgende vier draden. (foto 5).
8. Ga te werk volgens het volgende principe: Voor het patroon is er steeds een rij van drie ribknopen aan de ene kant en een rij van vier ribknopen aan de andere kant. Voor de volgende rij wisselt het aantal knopen dan van kant. **Let op:** De zijanten worden niet om en om geknoopt. Er worden altijd twee rijen aan één kant geknoopt voordat de kant verandert.
9. Dus eerst wordt een rij met vier linkse ribknopen geknoopt en daarna een rij met drie linkse ribknopen.
10. Wissel van kant en knoop in deze volgorde de sleutelhanger tot de gewenste lengte (foto 6).



Voor de afwerking van de sleutelhanger

1. Knip een stuk garen van 60 centimeter lang. Draai de hanger om en leg met het garen een lus op de hanger. Het linker uiteinde van het garen is ongeveer 15 centimeter lang (foto 1).
2. Wikkel het rechter einde van de draad drie keer volledig rond de draden, rijg het dan door de lus en trek het vast met het korte draadeinde (foto 2 en 3).
3. Draai de hanger om en knip de draden af. Knip de draden af op een lengte van ca. acht centimeter, kam ze uit met een kam en knip ze zo nodig weer recht af (foto 4).

